



ОРГАНИЧЕН БИОСТИМУЛАТОР

приложение при отглеждане на рапица/ канола
www.bio-chance.com / office@bio-chance.com / +359885665757

третиране преди засаждане

Подготовка на разтвор: 150-200 мл. концентрат се разтварят в 10 л. вода.

Накисване на семена: 1000 кг. семена се обработват чрез фино разпръскване с 10 л. готов разтвор, не по-рано от 2-4 дни* преди засяване.

*Усвояването на хранителните вещества от семената протича в период от 10-15 часа. За постигане на максимален ефект се препоръчва обработката да се извърши максимално близо преди засяването.

третиране по време на вегетация

Подготовка на разтвор: 400 мл. концентрат се разтварят в 50-300* л. вода.

* Количеството вода зависи от големината на дюзите за разпръскване/напоиване.

Количество за единица площ: с 200-250л разтвор се обработва 1 ха (10дка)

Начин на прилагане: листно

Фази на прилагане: 1. При формиране на розетка.

2. Във фаза на издължаване на стеблото.

3. Във фаза на развитие на цветните пъпки.

препоръки

1. За постигане на по-висок ефект и максимално усвояване на хранителните вещества от растенията, използвайте методите на прилагане на течен био тор Био Шанс преди засяване, а по време на вегетация, ако е възможно, редувайте храненето чрез листната и коренната система.

2. За постигане на максимален икономически ефект, планирайте дейностите по внасяне на течен био тор Био Шанс, така че да съвпадат с дейностите по третиране с препарати за растителна защита. Така ще оптимизирате разходите за труд, горива, амортизации и др.