



ОРГАНИЧЕН БИОСТИМУЛАТОР  
приложение при отглеждане на царевица

[www.bio-chance.com](http://www.bio-chance.com) / [office@bio-chance.com](mailto:office@bio-chance.com) / +359885665757

## третиране преди засаждане

**Подготовка на разтвор:** 150-200 мл. концентрат се разтварят в 10 л. вода.

**Накисване на семена:** 1000 кг. семена се обработват чрез фино разпръскване с 10 л. готов разтвор, не по-рано от 2-5 дни\* преди засяване.

\*Усвояването на хранителните вещества от семената протича в период от 10-15 часа. За постигане на максимален ефект се препоръчва обработката да се извърши максимално близо преди засяването.

## третиране по време на вегетация

**Подготовка на разтвор:** 400 мл. концентрат се разтварят в 50-300\* л. вода.

\*Количеството вода зависи от големината на дюзите за разпръскване/напояване.

**Количество за единица площ:** с 200-250 л от разтвора се обработва еднократно площ от 1 ха (10 дка).

**Начин на прилагане:** листно и/или чрез капково напояване (фертигация).

**Фази на прилагане:** 1. При поява на 3-ти лист.

2. В периода от изметляване до цъфтене на метлицата.

3. При постигане на восъчна зрялост.

## препоръки

За постигане на по-висок ефект и максимално усвояване на хранителните вещества от растенията, използвайте методите на прилагане на течен биотор Био Шанс преди засяване, а по време на вегетация, ако е възможно, редувайте храненето чрез листната и коренната система.